


Kompakter Hand-Held Mobile Computer



PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungslaser mit Datalogic "Green Spot" (patentiert)
- · Kompakt, leicht und robust
- Microsoft Windows CE 5.0 Betriebssystem
- Bluetooth® und Wi-Fi® Kommunikationsmöglichkeiten (CCX V4)
- 1,5 m Fallschutz
- IP64 Schutzklasse
- Großes, helles Farbgrafikdisplay mit Touch Screen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Inventur
- Auffüllen von Regalen
- Preisverwaltung
- Bestellwesen
- Verkaufsberatung
- Warteschlangenmanagement

HIGHLIGHTS

• ERGONOMIE UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Der Datalogic Skorpio™ ist ein
robuster Mobile Computer, der sich
besonders für mobile Lösungen im
Einzelhandel eignet – sowohl im
Regal- als auch im Lagerbereich. Dank
seinem ergonomischen Design
minimiert der Datalogic Skorpio™
Ermüdungserscheinungen beim
Bediener wie keine zweites Gerät am
Markt. Dabei geht der Skorpio™ keine
Kompromisse ein und bleibt auch in
rauen Umgebungen, beim

WIRELESS COMMUNICATION

Erschütterungen und wiederholten Stößen äußerst zuverlässig.

Herunterfallen, starken

Seine drahtlose
Kommunikationsfähigkeit (Bluetooth®,
Wi-Fi® zertifiziert 802.11b/g) ermöglicht
eine schnelle Übertragung und eine
lückenlose Kommunikation mit dem
Informationssystem, einschließlich der
neuesten RF Sicherheitsprotokolle

wie WPA™ und WPA2™. Darüber hinaus nutzt er dank der Cisco Compatible Extensions (CCX) Version 4 Zertifizierung sämtliche Vorteile einer Cisco WLAN Infrastruktur.

• "GREEN SPOT" LESEBESTÄTIGUNG

Eine Besonderheit des Datalogic Skorpio™ ist die integrierte, automatische Datenerfassung mit "Green Spot" (Datalogic Patent), die einen erfolgreichen Lesevorgang mit einem grünen Punkt auf dem Objekt selbst anzeigt.

BENUTZERFREUNDLICH

Das helle Farbgrafikdisplay mit Touch Screen des Datalogic Skorpio™ ermöglicht durch einen großen Betrachtungswinkel effektiveres Arbeiten. Zusätzlich vereinfacht und beschleunigt eine Tastatur mit 38 Tasten (alphanumerisch & numerisch) die Eingabe von Daten, Codes und sonstigen Details.





Technische Daten

Zubehör

AUFBAU

GEWICHT

310 - 360 g. inkl. Akku Reflektives, kontraststarkes TFT Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 71 mm diagonal, 65 K Farben, hintergrundbeleuchtet, Touch Screen

38 Gummitasten BETRIEBSTEMPERATUR LAGERTEMPERATUR

-10 ° bis +50 °C -20 °C bis +70 °C Hält wiederholten Fall von 1,5m auf Beton stand SCHUTZKLASSE IP64 Standard, wasser- und staubdicht

LEISTUNG

BETRIEBSSYSTEM MICROPROZESSOR Microsoft Windows CE 5.0 Core/Professional Intel® XScale PXA270 @ 312/520 MHz

SYSTEM FLASH SPEICHER

64 MB/128 MB (inkl. Sicherungsverzeichnis zur permanenten Speicherung von Benutzer- und Programmdaten) Mini Secure Digital und Compact Flash Steckplätze Austauschbare Li-Ion Akkus; SPEICHERERWEITERUNG STROMVERSORGUNG

3.7 V 2,100 mAh (7.8 Watt); direkten Anschluss zur

Schnellladung der Akkus

FUNKDATENÜBERTRAGUNG

Elektrisch: 3-pin RS232 bis zu 115.2 Kbps via

Übertragungs-/Ladegerät USB: High Speed USB (USB 1.1) via Übertragungs-/Ladegerät

LOKALES FUNKNETZ

oder über Mini USB Anschluss IEEE 802.11b/g (Wi-Fi®); CCX V4 Frequenzbereich: landesabhängig, typisch 2.4 - 2.5 GHz

Integriertes Modul Bluetooth® IEEE 802.15 (wahlweise) BENUTZERDEFINIERTES NETZWERK

Integriertes Modul

LESEEIGENSCHAFTEN

LASER KENNWERTE

SCANRATE MIN. AUFLÖSUNG

104 ± 12 scan/sec 4 mils (0,10 mm) 5 bis 90 cm, abhängig von der Strichcodeauflösung EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN/128, MSI, Code 93, Code 11 BARCODES

LASER KLASSE VLD - Class II EN 60825-1/CDHR

SOFTWARE

ENTWICKLUNG Windows CE SDK™ DL Mobility Developer Assistant™ MCL-Collection™

Java Virtual Machine (Créme)

EMULATION TERMINAL

Wavelink TN Client

KONFIGURATION & WARTUNG Wavelink® Avalanche™

DL Application Manager™ DL Mobile Director Enterprise™

ARBEITSPROGRAMME Locked Web Browser™ DL Keep Connecting™



Achtung: Laserstrahlung - nicht direkt in den Laserstrahl schauen!

Weitere Informationen und Software zum downloaden finden Sie unter www.mobile.datalogic.com/skorpio



Einfach- und Mehrfach Übertragungsstation



Mehrfach Akkuladestation







